



**Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)**

Приволжское межрегиональное территориальное управление
603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, тел. (8314) 28-11-75, факс: (8314) 28-10-91

Отдел (инспекция) в Пензенской области ПМТУ Росстандарта
440028, г. Пенза, ул. Комсомольская, 20, тел. (8412) 49-86-55, факс: (8412) 49-48-37
адрес электронной почты - Email: pmtu@sura.ru

« 23 » сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

Пензенская область, город Пенза,
улица Комсомольская, дом 20
(место составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Отделом (инспекцией) в Пензенской области ПМТУ Росстандарта
органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля

юридического лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ А-89/2019

По адресу/адресам:

442370, Пензенская область, Мокшанский район,
рабочий поселок Мокшан, улица Победы, дом 5А

(место проведения проверки)

На основании приказа ПМТУ Росстандарта от 15 августа 2019 г. № 1233
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ Р.П.
МОКШАН (МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: в период с 13.09.2019 г. по 23.09.2019 г.

13.09.2019 г. с 10 часов 00 мин по 13 час 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

20.09.2019 г. с 10 часов 00 мин по 12 час 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

7 рабочих дней/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом (инспекцией) в Пензенской области ПМТУ Росстандарта

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

заверенную копию приказа получил директор Кубарь С.А. 13.09.2019 г. в 10 часов 30 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Копия приказа о проведении проверки направлена заказным письмом с уведомлением исходящий номер № 4/14-514 от 02.09.2019 г., получена МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН 04.09.2019 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Аношкина Ирина Анатольевна - старший государственный инспектор отдела (инспекции) в Пензенской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Кубарь Сергей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц из базы данных Федеральной налоговой службы, полученным в электронном виде через сеть интернет, основным видом деятельности МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН является образование дополнительное детей и взрослых.

Основной государственный регистрационный номер **1025800897000**.

Дата регистрации юридического лица 19.10.1992 г.

МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Пензенской области, **ИНН 5823000164**, КПП 580231001, ОКВЭД 85.41 (Приложение 4).

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Кубарь Сергей Анатольевич (Приказ начальника управления образования администрации Мокшанского района №23-к от 14.07.2010 г. – Приложении 5).

Проверка соблюдения технических регламентов, обязательных требований государственных стандартов и соблюдения обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, наличия и соблюдения аттестованных методик (методов) измерений у данного субъекта хозяйственной деятельности ранее не проводилась.

2. Результаты проверки, проведенной в рамках федерального государственного метрологического надзора.

2.1. Измерения, к которым установлены обязательные требования, МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН выполняются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений»:

- при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов.

2.2 При осуществлении федерального государственного метрологического надзора в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено:

2.2.1 В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений осуществляются прямые измерения, которые выполняются поверенными средствами измерений утвержденного типа.

2.2.2 Проверенные 2 единицы средств измерений, применяемые в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений, соответствуют обязательным требованиям, т.е. признаны годными к применению.

Средства измерения применяются утвержденного типа, в эксплуатационной документации присутствует информация об утверждении типа средств измерений, знак утверждения типа СИ.

Все применяемые средства измерений имеют свидетельства о поверке или знак поверки, периодичность представления средств измерений на поверку соблюдается.

Эксплуатационная документация (технические паспорта и (или) руководства по эксплуатации) на применяемые средства измерений имеются в наличии, обязательные требования к условиям эксплуатации и хранения СИ соблюдаются. Применяемые средства измерения (счетчики и др.) имеют пломбы, если они предусмотрены конструкцией, которые предотвращающие доступ к элементам и узлам регулировки.

Протокол проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям – Приложение 1.

2.2.3 Единицы величин, используемые в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений, соответствуют единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации. Требования, установленные Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 к наименованию и обозначению единиц величин, к их применению и написанию, соблюдаются.

2.2.4 Эталоны единиц величин, стандартные образцы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не применяются.

3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции.

Для проверки соблюдения обязательных требований к продукции, установленных Федеральным Законом «О техническом регулировании», в части требований безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, на объекте МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН, расположенных по адресам: Пензенская область, Мокшанский район, рабочий поселок Мокшан, улица Победы, дом 5А. (зал для баскетбола), были осмотрены образцы спортивного оборудования

- оборудование для баскетбола,
- гимнастическое оборудование.

Стадия жизненного цикла: эксплуатация спортивного оборудования.

Государственный контроль осуществлялся посредством произвольной проверки соответствия свойств и характеристик оборудования обязательным требованиям национальных стандартов.

При осуществлении оценки соответствия применялись методы исследования: визуальная оценка (технический осмотр).

Оборудование введено в эксплуатацию и эксплуатируется на момент проверки.

Согласно п.1 ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования государственных стандартов, подлежат обязательному исполнению в части, соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Требования к оборудованию баскетбольному, в части требований безопасности установлены национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56434-2015 Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний, утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2015 года N 652-ст.

В результате проведенной идентификации оборудования установлено:

3.1 Идентифицируемые образцы – оборудование для спортивных игр - баскетбольное оборудование:

- щит баскетбольный тренировочный из оргстекла с фермой 0,5 м, кольцом и сеткой, изготовитель ООО «Батыр Спорт», год изготовления 2010, применяется для проведения тренировок и игр в спортивном зале ДЮСШ в соответствии с расписанием (Приложение 7) по адресу Пензенская область, Мокшанский район, рабочий поселок Мокшан, улица Победы, дом 5А.

Данное оборудование является объектом технического регулирования, относится к оборудованию, на которое распространяется действие национального стандарта ГОСТ Р 56434-2015 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний», утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2015 г. № 652-ст.

3.1.1 Баскетбольное оборудование не входит в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982.

3.1.2 Маркировка идентифицируемых образцов - щитов баскетбольных тренировочных из оргстекла - выполнена в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 56434-2015 Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний - обозначение настоящего стандарта, наименование или товарный знак изготовителя, информационная табличка «Баскетбольное оборудование сконструировано исключительно для использования по назначению. Не висеть на сетке баскетбольного кольца!».

3.1.3 На баскетбольное оборудование в паспорте паспорт на оборудование, в котором указаны правила по сборке, монтажу, и техническому обслуживанию.

АКТ (ПРОТОКОЛ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ И ПРОТОКОЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ от 20.09.2019 г. – Приложение 2.

3.2 Идентифицируемые образцы – гимнастическое оборудование:

- гимнастическая стенка (шведская), изготовитель ЗАО «Акрспорт», г. Санкт-Петербург, год изготовления 2010, применяются для проведения тренировок в зале для занятий гимнастикой и легкой атлетикой в соответствии с расписанием (Приложение 7) по адресу по адресу Пензенская область, Мокшанский район, рабочий поселок Мокшан, улица Победы, дом 5А.

Данное оборудование является объектом технического регулирования, относится к оборудованию, на которое распространяется действие национального стандарта ГОСТ Р 56435-2015 «Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний» и ГОСТ Р 56446-2015 «Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы испытаний».

3.2.1 Гимнастическое оборудование не входит в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982.

3.2.2 Маркировка идентифицируемых образцов гимнастического оборудования - выполнена в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ Р 56446-2015 «Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы испытаний» - обозначение настоящего стандарта, наименование или товарный знак изготовителя, год изготовления, число пользователей, на которое рассчитано оборудование.

3.2.3 На гимнастическую стенку имеется паспорт предприятия-изготовителя на русском языке, в которых содержится информация в соответствии с требованиями стандартов на данный вид оборудования. Спортивное оборудование ежедневно осматривается перед проведением тренировок для обнаружения возможных дефектов и своевременного их устранения. (Приложение 6).

АКТ (ПРОТОКОЛ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ И ПРОТОКОЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ от 20.09.2019 г. – Приложение 3.

В ходе проведения проверки МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН:


1. Нарушений обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не выявлено.
2. Нарушения обязательных требований национальных стандартов при эксплуатации спортивного оборудования не выявлено.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): предоставление уведомления не предусмотрено;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не является предметом настоящей проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


И.А. Аношкина
(подпись проверяющего)


С.А. Кубарь
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

И.А. Аношкина

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям от 13.09.2019 г. – на 1 л.
2. Акт (протокол) отбора образцов и протокол идентификации от 20.09.2019 г. в зале для баскетбола – на 1 л.
3. Акт (протокол) отбора образцов и протокол идентификации от 20.09.2019 г. в зале для занятий гимнастикой – на 1 л.
4. Сведения о юридическом лице в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц – на 3 л.
5. Копия Приказа начальника управления образования администрации Мокшанского района №23-к от 14.07.2010 г – на 1 л.
6. Копия Приказа МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН «О назначении ответственных лиц, за ежедневный осмотр и сохранность спортивного инвентаря и оборудования, а так же технику безопасности при проведении занятий» №60/2 от 02.09.2019 г. - на 1 л.
7. Копия расписания занятий МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН на 2018-2019 учебный год – на 1 л.


Подпись лица, проводившего проверку:
Старший государственный инспектор


(подпись)

И.А. Аношкина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Кубарь Сергей Анатольевич - директор МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" ____ " сентября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)